

Outros

(21518) - PLACENTA INSERIDA EM MIOMA DE GRANDES DIMENSÕES - A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Beatriz Neves¹; Mariana Valente Abreu¹; Mónica Calado Araújo¹; Fátima Soares¹; Luísa Dias¹; Inês Sarmento Gonçalves¹

1 - Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Introdução

Os miomas uterinos são uma patologia ginecológica comum com potencial efeito nefasto na gravidez e puerpério. Em alguns casos a placenta pode inserir-se num mioma pré-existente com riscos acrescidos na gestação, nomeadamente restrição do fluxo placentar, abortamento, restrição de crescimento fetal, parto pré-termo e descolamento placentar. A sua documentação precoce na gravidez permite uma vigilância adequada da gravidez e planeamento do parto de modo a evitar potenciais consequências nefastas da mãe e do feto.

Objectivos

Descrever um caso clínico de placenta totalmente inserida num mioma de volumosas dimensões diagnosticado no 1º trimestre.

Metodologia

Descrição de caso clínico com dados colhidos por entrevista e base de dados ObsCare® e SClínico®.

Resultados e Conclusões

Nuligesta, 31 anos, portadora de mioma intramural de dimensões máximas de 93x68x58 mm com desvio da cavidade endometrial. Na ecografia de 1º trimestre foi constatada uma inserção total da placenta no mioma já conhecido com vascularização abundante da base placentar e uma imagem nodular heterogénea na face fetal da região central da placenta sugestiva de hematoma e quisto placentares. A gravidez decorreu sem intercorrências de relevo e foi realizada vigilância ecográfica adicional para avaliação de crescimento fetal e ecocardiograma fetal. Foi realizada indução do trabalho de parto às 39 semanas que resultou em parto por ventosa de recém nascido no percentil 50, índice de apgar 9/10/10. O exame anatomopatológico da placenta relevou uma placenta circunvalada, sinais de má perfusão placentar e um trombohematoma subcorial. O período de puerpério e de desenvolvimento neonatal decorreu sem intercorrências.

A presença de miomas uterinos e consequentes distúrbios da placentação estão associados a vários eventos adversos na gravidez e puerpério pelo que o diagnóstico precoce e vigilância adequada da gravidez são fundamentais. Apesar do elevado risco conferido pela inserção placentar total num mioma de grandes dimensões a gravidez e puerpério decorreram sem qualquer intercorrência com excelente desfecho materno-fetal.

Palavras-chave : mioma, placenta, inserção placentar