

PO - (21961) - SERÁ ECLÂMPسيا? – UM CASO DE ROTURA DE ANEURISMA NA GRAVIDEZ

Beatriz Palmeira¹; Joana Farhat²; Flávia Ribeiro²; Mariana Simões²; António Braga²; Marta Moreira²; Jorge Braga²

1 - Centro Hospitalar do Médio Ave; 2 - Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN), Centro Hospitalar Universitário de Santo António (CHUdSA)

Resumo

40 anos. 3G 1P (1 PE; MFIU às 13sem+). Gravidez vigiada em consulta de Medicina Materno-Fetal (MMF) de hospital terciário por Doença de Graves com 3 anos de evolução. Gravidez sem intercorrências até às 30 semanas + 3 dias, altura em que deu entrada no Serviço de Urgência, trazida pelo INEM, após ter sido encontrada no chão inconsciente e com elevação tensional. Submetida a Cesariana Segmentar Transversal (CST) emergente por provável Eclâmpسيا. Após CST, transferida para a Sala de Emergência, onde realizou TC-Crânio que revelou Hemorragia Subaracnoideia com provável ponto de partida em rotura de aneurisma sacular no topo da artéria basilar. Transferida para hospital com valência de Neurorradiologia para embolização do aneurisma e continuação de cuidados.

À data de elaboração deste resumo, D21 pós-CST, permanece internada em Unidade de Medicina Intensiva Neurocríticos, sob sedação em desmame e ventilação mecânica invasiva por traqueostomia, hemodinamicamente estável, sob antibioterapia por Pneumonia associada a ventilação mecânica a *Proteus mirabilis* e *Klebsiella pneumoniae* e Ventriculite a *Enterococcus faecalis*. Prognóstico reservado.

Palavras-chave : Elevação tensional, 3º trimestre, Aneurisma